


**C-TEC – Webmaschine für schwere Industriegewebe**





Kettbäume sektional geschärt

## Erweiterte Anwendungen für Industriegewebe mit hoher Gewebespannung

Die neue Webmaschine C-TEC kann eine Anschlagspannung bis zu 30 kN/m erreichen. Dadurch ist es möglich sehr schwere Gewebe mit großen Fadendurchmessern und mit hoher Gewebedichte herzustellen. Die heute ständig wachsenden Anforderungen an Gewebematerial, Gewebedichte und dadurch Gewebespannung werden hierdurch abgedeckt. Die C-TEC ist darüber hinaus mit einem berührungslosen Schusseintragsystem ausgestattet. Hierdurch können auch schwierigste Fadenmaterialien und Fadentypen verarbeitet und höchste Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

### Ihre Vorteile

- Webespannung bis zu 30 kN pro Meter Webbreite
- berührungsloses beidseitiges Bandgreifersystem ohne Führungszähne
- höchste Gewebequalität
- Multimix-Greiferköpfe für Schussfadenmaterialien 0,1 - 1,2 mm
- Webbreitenverstellung bis 50 % der Gesamtwebbreite möglich





Schussfadenzuführung links



geregelter Schusseintrag ETM/ETC

### Technische Daten

Webebreite	4,0 m   5,4 m
Anschlagsspannung	120 kN   162 kN (30 kN/m)
Schusszahl	Bis zu 200 Schuss/Min. bei 5,4 m Webebreite
Ladenantrieb	Doppelkurvenscheiben in geschlossenen Gehäusen
Hauptantrieb	AC Servomotor Direktantrieb, geschwindigkeitsgeregelt
Schusseintragungssystem	Berührungsloses beidseitiges Eintragungssystem
Anzahl Farben	4 (+) je nach Bedarf
Schaftmaschine	Stäubli Rotationsschaftmaschine Typ 3020
Anzahl Schäfte	Bis zu 20 Schäfte, abhängig von Webebreite und Anschlagsspannung
Warenabzugssystem	3-Walzenabzug
Kettablasssystem	Mit AC Servomotor, Spannungsregelung oder Positiv-/Negativregelung
Kettbäume	Bis zu 2 Textilkettbäume (sektional geschärt oder mit Kanistern, je nach Bedarf)
Leitwalzensystem	Feststehende Leitwalzen zur Erhöhung der Webspannung
Steuerungssystem	Siemens S7-1500 mit Touchscreen



## Investitionssicherheit durch nachhaltige Betreuung

Ziel unserer Tätigkeit ist es, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und die Lebensdauer ihrer Anlagen zu erhöhen. Mit unserem Kundenservice unterstützen wir Sie deshalb auch nach der Inbetriebnahme eines Jäger-Systems.

### Helpdesk

Für allgemeine technische Fragen und die Behebung von Störungen an Ihrer Produktionsanlage steht Ihnen unser mehrsprachiges Helpdesk-Team zur Verfügung – telefonisch oder via Internet.

### Feldservice

Für rasche Vor-Ort-Hilfe bieten unsere Feldservice-Spezialisten weltweit kompetente Unterstützung.

### Reparaturdienst

Schlatter verfügt über eine eigene Werkstatt, in der wir Reparaturen und Revisionen an Ihren Steuergeräten und mechanischen Komponenten ausführen können.

### Ersatzteildienst

Dank unserem umfangreichen Lager und effizienter Logistik bieten wir Ihnen hohe Verfügbarkeit und schnellen Ersatz für Anlagenkomponenten.

**Schlatter Deutschland  
GmbH & Co. KG**

Hessenbusch 157  
48157 Muenster | Germany  
T +49 251 7792 0  
F +49 251 7792 100  
deutschland@schlattergroup.com  
www.schlattergroup.com

